

Коммерческое предложение


Менеджер: Капуркин Максим
 Телефон: +7 922-702-06-00
 Почта: buytral@mail.ru

ТРАЛ ЛТВ-36 ВЫСОКОРАМНЫЙ С МЕХАНИЧЕСКИМИ ТРАПАМИ



В НАЛИЧИИ, НОВЫЙ!

Грузоподъемность	36 000 кг.	Стоимость: 5 600 000 руб. с НДС
Собственная масса	10 500 кг.	
Общая масса	46 500 кг.	Самовывоз с площадки поставщика по адресу: г. Сургут, ул. Трудовая 3/1
Нагрузка на оси	27 000 кг.	
Нагрузка на ССУ	19 500 кг.	Стоимость доставка по адресу: в зависимости от расстояния
Высота ССУ	1 350 мм.	
Погрузочная высота	1 200 мм.	Срок поставки: В наличии
Гарантия:	Гарантия на полуприцеп: 12 месяцев	
ТО:	ТО осуществляется сервис-партнерами в регионе эксплуатации	



Технические характеристики

Характеристика массы	
Грузоподъёмность (тах), кг.	36 000
Собственная масса, кг.	10 500
Полная масса, кг.	46 500
Нагрузка на ССУ, кг.	19 500
Нагрузка на оси, кг.	27 000
Габаритные размеры полуприцепа	
Общая длина, мм.	15 080
Ширина / с уширителями, мм.	2 500 / 3000
Погрузочная платформа	
Погрузочная высота, мм.	1 200
Длина рабочей платформы, мм.	800 мм.
Ширина рабочей платформы / с уширителями, мм.	2 500 / 3000
Настил платформы	Металл рифлёный
Гусачная часть	
Шкворень, дюйм (мм.)	2 дюйма
Высота ССУ, мм.	1350 мм.
Радиус ометания, мм.	2300
Опорное устройство	24 тн., механическое, телескопического (винтового) типа с односторонним управлением
Настил платформы (гусак)	Металл
Ходовая часть	
Количество осей, шт. (подъёмные / самоуставливающиеся)	3 (/)
Межосевое расстояние, мм.	1360/1360
Подвеска (тип)	Пневматическая
Оси, производитель	Алион-рус
Количество колёс (запасных)	6 (1)
Диски	Стальные
Шины (размерность)	385/65 R22.5
Ошиновка	Односкатная
Тормозная система	
Рабочая тормозная система	ABS

Система пневмопривода тормозов	с энергоаккумуляторами
Трапы	
Тип, шт.	Механические одноступенчатые
Электрооборудование	
Напряжение, В	24В
Дополнительное оборудование	
Уширители рабочей платформы, тип	Выдвижные
Борт съёмный 400 мм.	Установлен
Стаканы под коники	Установлены
Петли для увязки груза	Установлены
Настил для уширителей	Установлен
Манометры	Установлены
Боковая защита	Установлена
Знаки «Негабаритный груз», шт.	Установлены
Комплект цепей	Есть
Тракозацепы	На заезде
Инструментальные ящики	Установлены
Противооткатные упоры	Установлены
Дополнительные опорные лапы	Установлены
Дополнительные места для крепления груза в боковом швеллере, шт.	Установлены
ЛКП	
Цвет	Красный
Цвет уширителей	ОЦ

QR-код для быстрого перехода на сайт

