

ПРОДАЖА

СЕРВИС

ЗАПЧАСТИ



ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Тульское представительство в г. Тула, Новомосковское шоссе, д.54 Б

[www.technodom.com](http://www.technodom.com)

от 12.05.2021

Срок действия предложения 14 дней

## Коммерческое предложение

Благодарю Вас за доверие, оказанное нашей компанией. ООО «Технодом» - официальный дилер John Deere в России по продаже строительной техники. John Deere - легендарная американская марка, основанная в 1837 году. Это крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной, лесозаготовительной и строительной техники. Продукция John Deere поставляется в Россию с 1880 года

### Экскаватор-погрузчик 315SL

Двигатель	John Deere 4045	
Норма по выхлопу	EU Stage II	
Номинальная мощность	70/94	кВт / л.с.
Объем фронтального ковша	1,0	м <sup>3</sup>
Объем ковша	0,27	м <sup>3</sup>
Грузоподъемность	3323	Кг
Скорость вперед	40	км/ч
Скорость назад	23	км/ч
Производительность	136	л/мин
Глубина копания	5,40	мм
Угол разгрузки ковша	45	Град.
Вес	8280	кг
Год производства	2021	
Производитель	John Deere	
Стоимость	<b>101500</b>	<b>\$</b>
Условия поставки:		
Склад	DDP Тула	
Условия оплаты	100% /лизинг/Трейд-ин	
Срок поставки	В наличии. Самовывоз	
Гарантия	12 мес. без учета наработки	



# JOHN DEERE



\*Цена указана с НДС.

## Комплектация / преимущества:

**315SL ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК**

Двигатель Джон Дир PowerTech 4,5 л

Аппаратное обеспечение JDLink для России. Подписка 3 года! Полный контроль техники, местонахождение, расход топлива и т.д.

Кабина с кондиционером и обогревателем

Информационные наклейки и руководство оператора на русском языке

Механический привод передних колес (MFWD) с открытым дифференциалом и трансмиссией Powershift с 5 передними и 2 задними передачами

Шины Galaxy 16,9-28 12PR задние и 12,5/80 10PR передние

Механические рычаги управления обратной лопатой, два рычага, раскладка SAE

Быстросъемная муфта обратной лопаты, пружинного типа

Экскаваторный ковш, шириной 610 мм, усиленный, объем 0,27 куб. м, с ТК зубьями

Телескопическая рукоять обратной лопаты

Вспомогательная гидравлическая система с односторонним потоком (Hammer)

Трехфункциональная гидравлическая система погрузочного оборудования с двумя рычагами управления

Погрузочный челюстной ковш с зубьями 1,0 куб. м, ширина 2,34 м

Передний противовес 204 кг

2 аккумулятора с выключателем массы и главным предохранителем

Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, электрический, 220

Внешние зеркала заднего в да (2)

Солнцезащитный козырек

Отделение с левой стороны приборной панели с подстаканниками

Проблесковый маячок на магните

Синтетическое гидравлическое масло - Hydrau XR

Аутригеры с резиновыми накладками

Передние крылья

Система Ride Control (амортизация погрузочного оборудования)

*Расход топлива – 1,5 gal / hour (3,8 литра на час)  
- самый экономичный в своем классе -*

## **Система дистанционного отслеживания машины в подарок!!! «JDLink»**

- Отслеживание местоположения машины
- Определение геограниц
- Текущая наработка, наработка с определенного времени, статистика по наработке
- Планирование ТО, контроль за периодичностью
- Потребление, расход топлива

ПРОДАЖА

СЕРВИС

ЗАПЧАСТИ

 **TECHNODOM**

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

- Производительность и использование машины,
- Диагностика машины
- Настройки машины под каждого оператора


***Включено в комплектацию:***

**Подключаемый полный привод (MFWD), легко переключаемый электрическим переключателем**



- обеспечивает наилучшие показатели работы машины при работе ковша, движению по дорогам с неровным покрытием, повышает управляемость.

**Система плавности хода**



ПРОДАЖА

СЕРВИС

ЗАПЧАСТИ



ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

- обеспечивает плавность хода
- продлевает срок службы пальцев и втулок погрузочного механизма
- способствует удержанию материала в ковше во время его транспортировки



**JOHN DEERE**

## ***Обучение оператора на симуляторе 3D экскаватора – погрузчика с подвижной платформой!!!***

- Знакомство с органами управления
- Движение по рабочей площадке
- Загрузка самосвала
- Укладка труб
- Копка обратной лопатой
- Копка траншеи
- Работа краном
- Разгрузка кирпича с помощью вил

**Возможность обратного выкупа, проданной машины до наработки 10 000 м,ч !!!**

***В случае гарантийного ремонта, узлы техники НЕ ремонтируются и НЕ восстанавливаются, а заменяются новым узлом системы.***

Благодарю Вас за внимание, проявленное к нашему предложению. Буду рад ответить на все Ваши вопросы и предоставить любую необходимую Вам дополнительную информацию. Надеюсь, что данное предложение будет способствовать нашему долгосрочному и плодотворному сотрудничеству.

С уважением,  
Алексей Тимофеев,  
Руководитель Тульского представительства  
ООО "ТЕХНОДОМ"

тел. сот 7(910)-150-80-08

e-mail: [a.timofeev@technodom.com](mailto:a.timofeev@technodom.com)

[www.technodom.com](http://www.technodom.com)

**ПРОДАЖА**

**СЕРВИС**

**ЗАПЧАСТИ**



**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

**ОБУЧЕНИЕ**

**КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ**